IL CASSONETTO A SCOMPARSA
PER AVVOLGIBILI

GAMMA home

MONOBLOCCHI ISOLANTI PER SERRAMENTI

GAMMA home

AZIENDA

Da oltre 30 anni i prodotti Gamma Home sono un connubio di qualità, tecnica, equilibro, gusto e funzionalità: risposta concreta alle esigenze della clientela.

Anni di esperienza sul campo hanno permesso al nostro staff di crescere in professionalità e competenza.

Per questo chi acquista i nostri prodotti non compra solo un prodotto di alta qualità ma soprattutto entra in contatto con un team in grado di informare e formare il cliente.

AZIENDA PRODUTTRICE

PROGETTARE

Progettare bene per integrare in modo semplice e perfetto, la soluzione è EDILGAMMA.

Indispensabile è la progettazione preliminare del vano finestra per conseguire un'azione coordinata delle varie fasi di lavoro in cantiere e l'integrarsi con precisione delle attività di posa.

SCEGLIERE

Individuare come oscurare, la posizione del serramento e gli accessori.

Avvolgibili, frangisole, tende o persiane? Infisso a filo muro o a centro mazzetta?

Per ogni scelta Edilcass propone una versione EDILGAMMA specifica.

RISPARMIARE

Risparmio garantito in fase di fornitura del prodotto e di energia in fase di utilizzo.

- Riduzione di costi con garanzia di un prezzo definito fin dalla fase di progettazione;
- Istallazione semplice e veloce, il risparmio di tempo con l'esclusione di errori o revisioni.
- Certezza del risparmio e ammortamento dell'investimento.

Isolamento termico

Isolamento acustico

Con **EDILGAMMA** viene protetto il **perimetro del vano finestra** dai ponti termici in modo perfetto,

con significativa protezione anche dal punto di vista acustico e rispetto delle norme vigenti in termini di risparmio energetico.

GAMMA home

Soluzione EDILGAMMA monoblocco termoisolante

EDILGAMMA è un monoblocco prefabbricato per la costruzione finita del vano porta e finestra, composto da spalle laterali in polistirene estruso (XPS) oppure espanso (EPS), con la possibilità di essere rivestite in fibrocemento oppure con uno strato di resina o malta cementizia, ancorate ad un cassonetto a scomparsa realizzato in EPS.

Il cassonetto è fornito in cantiere completo di accessori e di tapparella avvolta sul rullo.

Soluzione a **360°** per **trasformare** un **foro finestra** in un vano rifinito per **l'istallazione finale del serramento.**

AUTOMAZIONE
Per la movimentazione dell'oscurante è consigliabile l'installazione del motore, sia per il comfort che per l'eventuale integrazione con i sistemi di domotica o telecomando.

OSCURANTE
Con EDILGAMMA è possibile utilizzare ogni tipologia di avvolgibile, la stessa normalmente viene fornita a bordo del cassonetto insieme al sistema di motore.

SOTTOBANCALE
La parte inferiore del monoblocco è costituita da un sottobancale isolante.

VANO FINESTRA
All'interno del monoblocco si predispone per il vano finestra finito.



CASSONETTO ISOLANTE

La parte superiore del monoblocco è costituita da un cassonetto in EPS, all'interno del quale viene alloggiato l'avvolgibile o altro sistema oscurante.

SPALLE ISOLANTI

Lateralmente vi sono due spalle su cui poggia il cassonetto e che in basso si raccordano al sottobancale.

ZANZARIERA

Il monoblocco può essere predisposto per un sistema di zanzariera incassato.

GUIDE AVVOLGIBILI

Le spalle laterali vengono dotate delle guide specifiche per il sistema oscurante previsto.

I vantaggi EDILGAMMA monoblocco termoisolante

PER TE CLIENTE

il vantaggio è avere un unico interlocutore ed ottenere il prodotto giusto.

PER TE IMPRESA

il vantaggio è avere solo il compito di predisporre le aperture nelle murature per la posa dell'EDILGAMMA.

PER TE PROGETTISTA

il vantaggio è scegliere il sistema da utilizzare ed affidare la progettazione esecutiva al fornitore.

Sistema completo per la tua finestra

Risparmio garantito in fase di fornitura del prodotto e di energia in fase di utilizzo

- **riduzione di costi** con garanzia di un prezzo definito fin dalla fase di progettazione;
- **istallazione semplice** e veloce, il risparmio di tempo con l'esclusione di errori o revisioni
- certezza del **risparmio energetico** e ammortamento dell'investimento.

L'istallazione del serramento sarà **semplice** e **guidata**, con risparmio di tempo e di costi con **eliminazione** dei **difetti** di **posa**.



EDILGAMMA
monoblocco termoisolante

Monoblocco con avvolgibile

110% Bonus 110%

EDILGAMMA monoblocco termoisolante con avvolgibile

01

CASSONETTO

Cassonetto termoisolante prefabbricato a scomparsa, dotato di armatura elettrosaldata in acciaio zincato e due profili inferiori di supporto in alluminio.

Ciò conferisce al cassonetto una struttura particolarmente stabile, solida e leggera al tempo stesso.

ISPEZIONE CASSONETTO

Per permettere la manutenzione, è prevista l'apertura cassonetto per l'ispezione (dal basso o frontale, secondo preferenza del committente).

AVVOLGIBILE

Telo avvolgibile con movimentazione motorizzata da individuare tra le varie tipologie standard (PVC, alluminio ...) o anche di sicurezza.

ZANZARIERA

Il monoblocco può essere dotato o anche solo predisposto per la zanzariera avvolgibile.

SPALLE ISOLANTi

Le spalle laterali vengono realizzate in EPS o in XPS con fibrocemento, secondo le scelte architettoniche e di finitura.

SOTTOBANCALE

La parte inferiore del monoblocco realizzata in EPS o XPS, consente l'appoggio del serramento e consente di mantenere l'isolamento lungo tutto il perimetro del vano finestra.

Tipologie Monoblocchi

EDILGAMMA monoblocco termoisolante **con frangisole**

02



CASSONETTO ISOLANTE

Cassonetto termoisolante in EPS predisposto con alloggiamento del sistema frangisole e rinforzo superiore per fissaggio superiore.

FRANGISOLE

Il cassonetto viene predisposto e realizzato in base al tipo di frangisole che verrà installato successivamente alla posa del monoblocco.

ZANZARIERA

Il monoblocco può essere dotato o anche solo predisposto per la zanzariera avvolgibile.

GUIDE LATERALI

Le spalle laterali vengono dotate delle specifiche guide frangisole e di quelle per la zanzariera se previste.

SPALLE ISOLANTI

Lateralmente vi sono due spalle su cui poggia il cassonetto e che in basso si raccordano al sottobancale isolante.

SOTTOBANCALE ISOLANTE

La parte inferiore del monoblocco è costituita da un sottobancale isolante, progettato in base alla posizione del serramento.

EDILGAMMA monoblocco termoisolante **con tenda**

03



CASSONETTO ISOLANTE

Cassonetto termoisolante in EPS predisposto con alloggiamento della tenda avvolgibile e rinforzo per fissaggio superiore.

TENDA AVVOLGIBILE

Il cassonetto viene predisposto e realizzato in base al tipo di tenda avvolgibile che verrà installata successivamente alla posa del monoblocco.

ZANZARIERA

Il monoblocco può essere dotato o anche solo predisposto per la zanzariera avvolgibile.

GUIDE LATERALI

Le spalle laterali vengono dotate delle specifiche guide per la tenda avvolgibile e di quelle per la zanzariera se previste.

SPALLE ISOLANTI

Lateralmente vi sono due spalle su cui poggia il cassonetto e che in basso si raccordano al sottobancale isolante.

SOTTOBANCALE ISOLANTE

La parte inferiore del monoblocco è costituita da un sottobancale isolante, progettato in base alla posizione del serramento.

EDILGAMMA
monoblocco termoisolante

con persiana

04



TRAVERSO ISOLANTE
Traverso superiore isolante in polistirene, con panello in legno per fissaggio telaio e/o sistema zanzariera.

GUIDE LATERALI
Le spalle laterali possono essere dotate delle specifiche guide per la zanzariera se prevista.

SPALLE ISOLANTI
Lateralmente vi sono due spalle su cui poggia il traverso superiore e che in basso si raccordano al sottobancale isolante.

ZANZARIERA
Il monoblocco può essere dotato o anche solo predisposto per la zanzariera avvolgibile.

SOTTOBANCALE ISOLANTE
La parte inferiore del monoblocco è costituita da un sottobancale isolante, progettato in base alla posizione del serramento.

IL CASSONETTO A SCOMPARSA
PER AVVOLGIBILI

GAMMA home

GAMMA home

Via Galileo Galilei 7/D
35020 San Pietro Viminario (PD)
Tel 0429 760181
www.gammahomesrl.com
commerciale@gammahomesrl.com

PRODOTTO CONFORME AI CAM

Le barre per cassonetto, i cassonetti e i monoblocchi hanno conseguito il marchio **Plastica Seconda Vita**. Sono quindi **conformi** ai **Criteri Ambientali Minimi (CAM)**.